



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.38.01.000.М.000069.04.23 ОТ 21.04.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ №9, 347474, Ростовская область, Зимовниковский район, х. Хуторской, ул. Строительная, 12 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ №9; 347474, Ростовская область, Зимовниковский район, х. Хуторской, ул. Строительная, 12 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СПТ 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; разделы III, VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 04.3-03/1689 от 11.04.2023г. филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске, протокол лабораторных испытаний № 61-00-21/06040-23 от 11.04.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске.

ЗаклЮчение действительно до

21.04.2024 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3520162